

**VISTOS:** Estos antecedentes, la Solicitud de autorización Sanitaria de funcionamiento del LOCAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS , ubicado en SIERRA BELLA 2693 ENTRADA POR ARTEMIO GUTIERREZ 2696, SAN JOAQUIN , REGION METROPOLITANA con ingreso en prestación N°201346150 de fecha 04/02/2020, presentada a esta SEREMI de Salud por ISIDRO MAYI REINOSO , RUT: 26488186-2, representada por Don(a) ISIDRO MAYI REINOSO , RUT: 26488186-2 , ambos domiciliados(as) para estos efectos en ARTEMIO GUTIERREZ 2696, SAN JOAQUIN , REGION METROPOLITANA

**CONSIDERANDO,** lo informado por funcionario(s) de esta Autoridad Sanitaria en el acta de inspección N° 201346150/1 con fecha 14/02/2020

**Y TENIENDO PRESENTE** lo dispuesto en el Código Sanitario y sus reglamentos, aprobado por el D.F.L. N° 725/67, del Ministerio de Salud; el Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N° 977/96 del Ministerio de Salud; y en uso de las facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2763/79 y Decreto Supremo N° 136/04 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Orgánico de dicha Secretaría de Estado, dicto la siguiente:

#### RESOLUCIÓN

1. **AUTORIZASE** el funcionamiento del LOCAL DE ELABORACION DE ALIMENTOS, ubicado en SIERRA BELLA 2693, ENTRADA POR ARTEMIO GUTIERREZ 2696, SAN JOAQUIN , REGION METROPOLITANA, para el(los) siguiente(s) fin(es):

- ELABORAR AGUAS TRATADAS

2. **TENGASE PRESENTE** que la autorización contenida en el presente instrumento, considera las siguientes características de la instalación, cuya modificación deberá contar con la Autorización de la Autoridad Sanitaria correspondiente:

- SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (80 MT CUADRADOS)

3. **DEJESE ESTABLECIDO** que todo alimento que se elabore, procese, almacene, distribuya, comercialice, o transfiera, y sus materias primas, deben provenir de establecimientos o instalaciones autorizadas por la Autoridad Sanitaria competente, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

4. La presente resolución acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios de la instalación, para desarrollar el(los) fin(es) indicados en numerales precedentes, en base a lo cual podrá optar a su patente de ELABORADORA DE AGUA POTABLE TRATADA SIN GAS ante la Ilustre Municipalidad de SAN JOAQUIN.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE  
ORDEN DEL SEREMI DE SALUD  
REGION METROPOLITANA  
SEGUN RESOLUCIÓN N° 402/2011 - 115/2018 - 1239/2018



MARCELA PAZ GONZÁLEZ YÁÑEZ  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGION METROPOLITANA



**GOBIERNO DE CHILE**  
**MINISTERIO DE SALUD**



Digitally signed by  
Marcela González  
Yáñez  
Date: 2020.02.26  
18:03:05 CLST  
Reason: Motivo de  
firma  
Location:  
asdigital.minsal.cl